

NOTE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES | FICHE TECHNIQUE

LUX

Appoggiatesta

- struttura in polipropilene caricato vetro col. nero o bianco.
- imbottitura resina espansa mm.10 ignifuga.

Schienale

- struttura in polipropilene caricato vetro col.nero o bianco.
- rete automodellante 100% poliestere ignifuga col. nero o bianco.
- supporto lombare regolabile mm. 65 con supporto in PU morbido di colore nero.

optional

- cuscinetto imbottito amovibile.
- appendigiacca cromato.

Sedile

- in materiale plastico scatolato con meccanismo di regolazione in profondità integrato mm. 75.
- imbottitura schiumato a freddo ignifugo senza freon.

Braccioli

- in alluminio lucido regolabili 4D (altezza, larghezza, profondità e orientabilità) con pattino in PU morbido.
- in nylon regolabili 4D (altezza, larghezza, profondità e orientabilità) con pattino rigido
- fissi in nylon con pattino rigido.

Meccanismo Lux

- synchron con fulcro avanzato angolo apertura schien. 22°, angolo inclinazione sedile 9°, regolazione della tensione con manopola laterale da 50 kg a 120 kg.

Base

- alluminio lucido.
- alluminio verniciato bianco.
- nylon nero.

Ruote

- diam.65 autofrenanti gommate.
- diam.50 autofrenanti gommate.

Head-rest

- polypropylene head-rest, glass filled, black or white colour
- padding: fire-retardant expanded foam mm.10.

Back

- polypropylene back, glass filled, black or white colour.
- self-modeling mesh - 100% Polyester - flame retardant, colour: black or white.
- adjustable lumbar support - mm. 65 - PU soft padding black colour.

optional

- upholstered removable pad.
- chromed coat-hanger.

Seat

- polypropylene seat with sliding seat integrated in the seat - mm 75.

- padding: fire-retardant injected foam - no freon

Arms

- polished aluminium - adjustable 4D (height, width, depth and 180° rotation) with PU soft padding.

- nylon black - adjustable 4D (height, width, depth and 180° rotation) with hard padding.
- nylon fixed arms with hard padding.

Lux Mechanism

- synchron with advanced fulcrum, wider back-rest tilt 22°, seat tilt 9°, side tension adjustment lever from 50 kg to 120 kg.

Base

- polished aluminium.
- white painted aluminium.
- black nylon.

Castors

- rubber braked castors diam.65.
- rubber braked castors diam.50.

Tête

- cadre en polypropylène rempli en verre couleur noir ou blanc.
- rembourrage en résine expansée mm.10 non-feu.

Dossier

- cadre en polypropylène rempli en verre couleur noir ou blanc
- résille portante 100% polyester - non-feu couleur noir ou blanc
- renfort lombaire réglable mm.65 avec support en polyuréthane souple couleur noir.

option

- coussin rembourré amovible.
- porte-manteau chromé.

Assise

- en polypropylène avec translation d'assise intégrée mm.75.
- rembourrage écumage à froid non-feu sans freon.

Accoudoirs

- en aluminium poli réglables 4D (hauteur, largeur, profondeur et orientation 180°) avec support en PU souple.

- en nylon réglables 4D (hauteur, largeur, profondeur et orientation 180°) avec support dur .
- en nylon fixes avec support dur.

Mécanisme Lux

- synchron à point d'appui avancé, angle de basculement dossier 22°, angle d'inclinaison assise 9°, réglage tension grâce à une poignée latérale de 50 Kg jusqu'à 120 Kg.

Base

- en aluminium poli.
- en aluminium finition époxy blanche.
- en nylon noir.

Roulettes

- roues souples et freinées diam. 65.
- roues souples et freinées diam. 50.

DIMENSIONI | Dimensions | Dimensions

Altezza totale con appoggiatesta Total height with head-rest Hauteur totale avec tête	120
Altezza totale senza appoggiatesta Total height without head-rest Hauteur totale sans tête	100
Altezza sedile Seat height Hauteur assise	44
Altezza schienale esterna Outside back height Hauteur extérieure dossier	60
Altezza schienale interna Inside back height Hauteur intérieure dossier	53
Altezza braccioli Arms height Hauteur accoudoirs	67
Larghezza totale Total width Largeur totale	64
Larghezza sedile Seat width Largeur assise	49
Profondità sedile Seat depth Profondeur assise	47
Larghezza schienale Back width Largeur dossier	47
Distanza interna braccioli Arms internal distance Distance intérieure accoudoirs	46
Profondità totale Total depth Profondeur totale	60
Altezza appoggiatesta Head-rest height Hauteur tête	22

NOTE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES | FICHE TECHNIQUE

SELF - TOP - BASIC

Appoggiatesta

- struttura in polipropilene caricato vetro colore nero o bianco.
- imbottitura resina espansa mm.10 ignifuga.

Schienale

- struttura in polipropilene caricato vetro col.nero o bianco.
- rete automodellante 100% poliestere ignifuga col. nero o bianco.
- supporto lombare regolabile mm.65 con supporto in PU morbido di colore nero.

optional

- cuscinetto imbottito amovibile.
- appendigiacca cromato.

Sedile

- in multistrato di faggio 12 mm.
- imbottitura in resina espansa mm.50 ignifuga
- sottosedile in materiale plastico colore nero.

Braccioli

- in nylon regolabili 2D (altezza, larghezza) con pattino in PU morbido.
- in nylon regolabili 4D (altezza, larghezza, profondità, orientabilità) con pattino PU morbido.
- fissi in nylon con appoggio in PU.

Meccanismo Self

- synchron autotarante con angolo apertura schienale 20°, angolo inclinazione sedile 6,50°, 4 posizioni di limitazione della corsa, regolazione della tensione con volantino centrale.

Meccanismo Top

- synchron angolo apertura schienale 21°, angolo inclinazione sedile 12°, regolazione della tensione con manopola laterale da 50 kg a 120 kg.
- sedile regolabile in profondità mm.65.

Meccanismo Basic

- synchron angolo apertura schienale 20°, angolo inclinazione sedile 11°, regolazione della tensione con pomolo centrale da 50 Kg. a 120 Kg.

Base

- alluminio lucido.
- alluminio verniciato bianco.
- nylon nero.

Ruote

- diam.65 autofrenanti gommate.
- diam.50 autofrenanti gommate.

Head-rest

- polypropylene head-rest, glass filled, black or white colour
- padding: fire-retardant expanded foam mm.10.

Back

- polypropylene back, glass filled, black or white colour.
- self-modeling mesh - 100% Polyester - flame retardant, colour: black or white.
- adjustable lumbar support - mm.65 - PU soft padding black colour.

optional

- upholstered removable pad.
- chromed coat-hanger.

Seat

- multilayer beechwood 12 mm.
- padding: fire-retardant expanded foam mm.50.
- black polypropylene down seat.

Arms

- in nylon black-adjustable 2D (height, width) with PU soft padding.
- in nylon black-adjustable 4D (height, width, depth and 180° rotation) with PU soft padding.
- nylon fixed arms with PU padding.

Self Mechanism

- self-adjustable synchron with wider backrest tilt 20°, seat tilt 6,5°, 4 travel restriction steps, tension adjustment through central tension balance control.

Top Mechanism

- synchron with wider backrest tilt 21° seat tilt 12°, side tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg.
- sliding seat - mm.65.

Basic Mechanism

- synchron with wider backrest tilt 20° seat tilt 11°, central tension adjustment knob from 50 Kg. to 120 Kg.

Castors

- rubber braked castors diam.65.
- rubber braked castors diam.50.

Têtière

- cadre en polypropylène rempli en verre couleur noir ou blanc.
- rembourrage en résine expansée mm.10 non-feu.

Dossier

- cadre en polypropylène rempli en verre couleur noir ou blanc
- résille portante 100% polyester - non-feu couleur noir ou blanc
- renfort lombaire réglable mm.65 avec support en polyuréthane souple couleur noir.

option

- coussin rembourré amovible.
- porte-manteau chromé.

Assise

- en feuilleté d'hêtre mm.12.
- rembourrage en résine expansée mm.50 non-feu.
- sous-assise en polypropylène couleur noir.

Accoudoirs

- en nylon réglables 2D (hauteur, largeur) avec support en PU souple.
- en nylon réglables 4D (hauteur, largeur, profondeur et orientation 180°) avec support en PU souple.
- fixes en nylon avec support en PU.

Mécanisme Self

- synchron auto-réglable, angle de basculement dossier 20°, angle d'inclinaison assise 6,50°, réducteur de la course de basculement en 4 positions, réglage tension par un volant central.

Mécanisme Top

- synchron, angle de basculement dossier 21°, angle d'inclinaison assise 12°, réglage tension grâce à une poignée latérale de 50 Kg. jusqu'à 120 Kg
- translation assise mm.65.

Mécanisme Basic

- synchron, angle de basculement dossier 20°, angle d'inclinaison assise 11°, réglage tension grâce à une poignée centrale de 50 Kg jusqu'à 120 Kg.

Base

- en aluminium poli.
- en aluminium finition époxy blanche.
- en nylon noir.

Roulettes

- roues souples et freinées diam. 65.
- roues souples et freinées diam. 50.

DIMENSIONI | Dimensions | Dimensions

Altezza totale con appoggiatesta Total height with head-rest Hauteur totale avec têtière	120
Altezza totale senza appoggiatesta Total height without head-rest Hauteur totale sans têtière	100
Altezza sedile Seat height Hauteur assise	44
Altezza schienale esterna Outside back height Hauteur extérieure dossier	60
Altezza schienale interna Inside back height Hauteur intérieure dossier	53
Altezza braccioli Arms height Hauteur accoudoirs	67
Larghezza totale Total width Largeur totale	64
Larghezza sedile Seat width Largeur assise	49
Profondità sedile Seat depth Profondeur assise	47
Larghezza schienale Back width Largeur dossier	47
Distanza interna braccioli Arms internal distance Distance intérieure accoudoirs	46
Profondità totale Total depth Profondeur totale	60
Altezza appoggiatesta Head-rest height Hauteur têtière	22

NOTE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES | FICHE TECHNIQUE

MEETING**Schienale**

- struttura in polipropilene caricato vetro col.nero o bianco.
- rete automodellante 100% poliestere ignifuga col. nero o bianco.

optional

- cuscinetto imbottito amovibile.
- appendigiacca cromato.

Sedile

- in multistrato di faggio 12 mm.
- imbottitura in resina espansa mm.50 ignifuga.
- sottosedile in materiale plastico col.nero.

Braccioli

- fissi in nylon con appoggio in PU.

Meccanismo

- girevole con meccanismo di ritorno automatico (con piedini).
- girevole, gas.

Base

- alluminio lucido.
- alluminio verniciato bianco.
- nylon nero.

Ruote

- diam.65 autofrenanti gommate.
- diam.50 autofrenanti gommate.

Back

- polypropylene back, glass filled, black or white colour.

- self-modeling mesh - 100% Polyester - flame retardant, colour: black or white.

optional

- upholstered removable pad.
- chromed coat-hanger.

Seat

- multilayer beechwood 12 mm.
- padding: fire-retardant expanded foam mm.50.
- outer shell in black polypropylene material.

Arms

- nylon fixed arms with pu soft padding.

Mechanism

- swivelling with self-turning mechanism (with feet).
- swivel, gas lift.

Base

- polished aluminium.
- white painted aluminium.
- black nylon.

Castors

- rubber braked castors diam.65.
- rubber braked castors diam.50.

Dossier

- cadre en polypropylène rempli en verre couleur noir ou blanc

- résille portante 100% polyester - non-feu couleur noir ou blanc.

option

- coussin rembourré amovible.
- porte-manteau chromé.

Assise

- en feuilleté d'hêtre 12 mm.
- rembourrage en résine expansée mm.50 non-feu.
- sous-assise en polypropylène couleur noir.

Accoudoirs

- fixes en nylon avec support en PU souple.

Mécanismes

- pivotant avec retour automatique (sur patins).
- pivotant, réglage hauteur assise par vérin lift.

Base

- en aluminium poli.
- en aluminium finition époxy blanche.
- en nylon noir.

Roulettes

- roues souples et freinées diam. 65.
- roues souples et freinées diam. 50.

DIMENSIONI *Dimensions | Dimensions*

Altezza totale senza appoggiatesta <i>Total height without head-rest Hauteur totale sans tête</i>	100
Altezza sedile <i>Seat height Hauteur assise</i>	44
Altezza schienale esterna <i>Outside back height Hauteur extérieure dossier</i>	60
Altezza schienale interna <i>Inside back height Hauteur intérieure dossier</i>	53
Altezza braccioli <i>Arms height Hauteur accoudoirs</i>	67
Larghezza totale <i>Total width Largeur totale</i>	64
Larghezza sedile <i>Seat width Largeur assise</i>	49
Profondità sedile <i>Seat depth Profondeur assise</i>	47
Larghezza schienale <i>Back width Largeur dossier</i>	47
Distanza interna braccioli <i>Arms internal distance Distance intérieure accoudoirs</i>	46
Profondità totale <i>Total depth Profondeur totale</i>	60

SCHIENALI *Backs | Dossiers*

B
Bianco con rete bianca.
White back with white mesh.
Dossier blanc avec résille blanche.



N
Nero con rete nera.
Black back with black mesh.
Dossier noir avec résille noire.



BASI *Bases | Bases*

C
Alluminio lucido.
Polished aluminium.
Aluminium poli.



B
Alluminio verniciato bianco.
White painted aluminium.
Aluminium finition époxy blanche.



Y
Nylon nero.
Black nylon.
Nylon noir.



MECCANISMI *Mechanism | Mécanismes*

1L
Synchron Lux.
Synchron Lux.
Synchrone Lux.



1S
Synchron Self.
Synchron Self.
Synchrone Self.



1T
Synchron Top.
Synchrone Top.
Synchrone Top.



1TS
Synchron Top con traslatore.
Synchron Top with sliding seat.
Synchrone Top avec translation assistée.

1B
Synchron Basic.
Synchron Basic.
Synchrone Basic.



7
Girevole meccanismo di ritorno automatico.
Self-turning mechanism.
Pivotant avec retour automatique.



8
Girevole, gas.
Swivel, gas lift.
Pivotant, réglage par vérin lift.



BRACCIOLI LUX *Lux Arms | Accoudoirs Lux*

R4C
Regolabili 4D con PU.
4D Adjustable arms with PU.
Réglables 4D avec PU.



R4Y
Regolabili 4D nylon.
Nylon 4D adjustable arms.
Réglables 4D en nylon.



B
Fissi.
Fixed arms.
Accoudoirs fixes.



BRACCIOLI SELF, TOP E BASIC *Self, Top and Basic Arms | Accoudoirs Self, Top et Basic*

R4PU

Regolabili 4D nylon nero con PU.
4D black nylon djustable arms with PU.
Accoudoirs réglables 4D en nylon noir avec PU.



R2PU

Regolabili 2D nylon nero con PU.
2D black nylon adjustable arms with PU.
Accoudoirs réglables 2D en nylon noir avec PU.



B

Fissi.
Fixed arms.
Accoudoirs fixes.



R4PUB

Regolabili 4D nylon bianco con PU.
4D white nylon adjustable arms with PU.
Accoudoirs réglables 4D en nylon blanc avec PU.



R2PUB

Regolabili 2D nylon bianco con PU.
2D white nylon adjustable arms with PU.
Accoudoirs réglables 2D en nylon blanc avec PU.



OPTIONAL

WPTB

Appoggiatesta bianco imbottito.
Upholstered white head-rest.
Têteière rembourrée blanche.



WPTN

Appoggiatesta nero imbottito.
Upholstered black head-rest.
Têteière rembourrée noire.



WCH

Cuscinetto imbottito amovibile.
Removable pad.
Coussin rembourré amovible.



WAG

Appendigiacca cromato.
Chromed coat hanger.
Porte-manteau chromé.

