

NOTE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES | FICHE TECHNIQUE

Appoggiatesta

- fisso integrato nello schienale
- regolabile in altezza e inclinazione

Schienale

- regolabile in altezza
- struttura interna in multistrato di faggio 12mm
- imbottitura in resina espansa ignifuga

Carter

- in polipropilene nero
- optional*: con rivestimento

Sedile

- struttura interna: multistrato di faggio 12mm
- imbottitura in resina espansa ignifuga

Sedile con traslatore

- struttura interna: materiale plastico nervato
- imbottitura resina espansa ignifuga
- sottosedile in materiale plastico colore nero con meccanismo di regolazione in profondità integrato mm60 per meccanismo Basic

Braccioli

- in nylon regolabili 4D (altezza, larghezza, profondità, orientabilità) con appoggio in PU morbido
- in nylon regolabili 3D (altezza, profondità e orientabilità) con appoggio in PU morbido
- in nylon regolabili 2D (altezza, larghezza) con appoggio in PU morbido
- in nylon regolabili (altezza)
- in nylon fissi chiusi
- in nylon fissi a T

Meccanismo Basic

- synchron angolo apertura schienale 20° angolo inclinazione sedile 11°, regolazione della tensione con pomolo centrale da 50Kg a 120Kg
- Girevole gas

Base

- alluminio lucido
- nylon nero

Struttura cantilever

- con braccioli cromata o verniciata nero

Struttura Slitta

- con e senza braccioli cromata o verniciata nero

Struttura 4 gambe

- con braccioli cromata o verniciata nero

Ruote

- ø 65 autofrenanti gommate
- ø 50 autofrenanti gommate

Headrest

- fixed, integrated in the backrest
- adjustable (height and tilt)

Backrest

- height adjustable
- inner frame: 12mm multilayered beechwood
- padding: fire retardant expanded foam

Carter

- black polypropylene
- optional: with cover

Seat

- inner frame: 12mm multilayered beechwood
- padding: fire retardant expanded foam

Sliding seat

- inner frame: rib plastic
- padding: fire retardant expanded foam
- black plastic down seat with integrated depth adjustment mechanism, 60mm, for Basic mechanism

Armrests

- 4D nylon adjustable (height, width, depth and pad rotation) with soft PU top
- 3D nylon adjustable (height, depth and pad rotation) with soft PU top
- 2D nylon adjustable (height and width) with soft PU top
- nylon, height adjustable
- nylon, fixed and closed
- nylon, fixed and T shaped

Basic Mechanism

- synchron with wider backrest tilt 20°, seat tilt 11°, central tension adjustment knob from 50kg to 120kg
- Swivelling, gas lift

Base

- polished aluminium
- black nylon

Cantilever frame

- chromed or black epoxy powder coated with armrests

Slade frame

- chromed or black epoxy powder coated with or without armrests

4 Leg frame

- chromed or black epoxy powder coated with armrests

Castors

- ø 65 braked rubber
- ø 50 braked rubber

Tête

- fixe, intégrée dans le dossier
- réglable en hauteur

Dossier

- réglable en hauteur
- structure intérieure 12mm en feuilleté d'hêtre
- rembourrage: résine expansée non feu

Carter

- polypropylène noir
- optionnel: avec revêtement

Assise

- structure intérieure 12mm en feuilleté d'hêtre
- rembourrage: résine expansée non feu

Translation d'assise

- structure intérieure en plastique nervurée
- rembourrage: résine expansée non feu
- sous assise en plastique noire avec mécanisme de regulation profondeur intégrée, 60mm, pour mécanisme Basic

Accoudoirs

- en nylon, réglables 4D (hauteur, profondeur, largeur et direction) avec support en PU souple
- en nylon, réglables 3D (hauteur, profondeur, et largeur), avec support en PU souple
- en nylon, réglables 2D (hauteur et largeur) avec support en PU souple
- en nylon, réglables en hauteur
- en nylon, fixes et fermes
- en nylon, fixes en forme de T

Mécanisme Basic

- synchron, angle de basculement dossier 20°, angle d'inclinaison assise 11°, réglage tension grâce à une poignée centrale de 50Kg jusqu'à 120Kg
- Pivotante, avec gaz

Base

- aluminium poli
- nylon noir

Structure Luge (cantilever)

- Piettement luge finition chromé ou epoxy noir avec accoudoirs

Structure Luge

- Piettement luge finition chromé ou epoxy noir avec ou sans accoudoirs

Structure 4 pieds

- finition chromé ou epoxy noir avec accoudoirs

Roulettes

- ø 65 souples et freinées
- ø 50 souples et freinées

| DIMENSIONI <i>Dimensions Dimensions</i> | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|------------------------------------|-------------------------------|
| | PRESIDENZIALE High-Executive De Direction | DIREZIONALE Executive De Direction | SEMIDIREZIONALE Manager Manager | OPERATIVA IMBOTTITA Task, upholstered De travail, rembourrée | CANTILEVER Cantilever Cantilever | 4 GAMBE 4 leg 4 pieds | SLITTA Sled Luge |
| Altezza totale <i>Total height Hauteur totale</i> | 117 | 117 | 99 | 86 | 82 | 83 | 86 |
| Altezza sedile <i>Seat's height Hauteur assise</i> | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 |
| Altezza schienale esterna <i>Outer backrest 's height Hauteur extérieure dossier</i> | 88 | 88 | 70 | 56 | 29 | 29 | 45 |
| Altezza schienale interna <i>Inside backrest 's height Hauteur intérieure dossier</i> | 76 | 76 | 58 | 44 | 29 | 29 | 76 |
| Altezza braccioli <i>Armrests' height Hauteur accoudoirs</i> | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 | 64 | 61 |
| Larghezza totale con braccioli regolabili (R4PU-R2PU-R3-R1) <i>Total width adjustable armrests (R4PU-R2PU-R3-R1) Largeur totale accoudoirs réglables (R4PU-R2PU-R3-R1)</i> | 66 | 66 | 66 | 66 | - | - | - |
| Larghezza totale con braccioli fissi chiusi (B1) <i>Total width fixed and closed armrests (B1) Largeur totale accoudoirs fixes et fermes (B1)</i> | 63 | 63 | 63 | 63 | - | - | 63 |
| Larghezza totale con braccioli fissi a T (B) <i>Total width T shaped armrests (B) Largeur totale accoudoirs fixes en forme de T (B)</i> | 59 | 59 | 59 | 59 | - | - | 59 |
| Larghezza totale <i>Total width Largeur totale</i> | - | - | - | - | 61 | 56 | 61 |
| Larghezza sedile <i>Seat's width Largeur assise</i> | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 50 | 51 |
| Profondità sedile <i>Seat's depth Profondeur assise</i> | 49 | 49 | 49 | 49 | 47 | 48 | 47 |
| Larghezza schienale <i>Backrest's width Largeur dossier</i> | 46 | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 46 |
| Distanza interna braccioli regolabili (R4PU-R2PU-R3) <i>Internal distance of adjustable armrests (R4PU-R2PU-R3) Distance intérieure accoudoirs réglables (R4PU-R2PU-R3)</i> | 48 | 48 | 48 | 48 | - | - | - |
| Distanza interna braccioli regolabili (R1) <i>Internal distance of height adjustable armrests (R1) Distance intérieure accoudoirs réglables en hauteur (R1)</i> | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
| Distanza interna braccioli fissi chiusi (B1) <i>Internal distance of fixed and closed armrests (B1) Distance intérieure accoudoirs fixes et fermes (B1)</i> | 53 | 53 | 53 | 53 | - | - | 53 |
| Distanza interna braccioli fissi a T (B) <i>Internal distance of T shaped armrests (B) Distance intérieure accoudoirs fixes en forme de T (B)</i> | 49 | 49 | 49 | 49 | - | - | 43 |
| Distanza interna braccioli <i>Internal distance of armrests Distance intérieure accoudoirs</i> | - | - | - | - | 49 | 49 | - |
| Profondità totale <i>Total depth Profondeur totale</i> | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 58 |

BASI Bases | Bases

C

Alluminio lucido
Polished aluminium
Aluminium poli



Y

Nylon nero
Black nylon
Nylon noir



STRUTTURE Frames | Structures

CANTILEVER | CANTILEVER FRAME | STRUCTURE LUGE

C

Cromata
Chromed
Chromée



N

Verniciata nero
Black epoxy powder coated
Finition époxy noire



SLITTA | SLED FRAME | STRUCTURE LUGE

C

Cromata
Chromed
Chromée



N

Verniciata nero
Black epoxy powder coated
Finition époxy noire



4 GAMBE | 4 LEG | 4 PIEDS

C

Cromata
Chromed
Chromée



N

Verniciata nero
Black epoxy powder coated
Finition époxy noire



MECCANISMI Mechanisms | Mécanismes

1B

Synchron Basic
Synchro Basic
Synchro Basic



8

Girevole Gas
Swivelling, Gas lift
Pivotante avec gaz



1BS

Synchron Basic con
traslatore sedile
Synchro Basic with
sliding seat
Synchrone Basic avec
translation d'assise

BRACCIOLI Armrests | Accoudoirs

R4PU

Regolabili 4D nylon nero
con appoggio in PU
4D black nylon adjustable
armrests with soft PU top
Accoudoirs réglables 4D en
nylon noir avec PU souple



R3

Regolabili 3D nylon nero
con appoggio in PU
3D black nylon adjustable
armrests with soft PU top
Accoudoirs réglables 3D en
nylon noir avec PU souple



R2PU

Regolabili 2D nylon
nero con appoggio in PU
2D black nylon adjustable
armrests with soft PU top
Accoudoirs réglables 2D
en nylon noir avec PU
souple



R1

Regolabili in altezza
in nylon nero
Black nylon height
adjustable armrests
Accoudoirs réglables en
hauteur en nylon noir



B1

Fissi chiusi in nylon nero
Black nylon fixed and
closed armrests
Accoudoirs fixes et
fermés en nylon noir



B

Fissi a T in nylon nero
Black nylon fixed and T
shaped armrests
Accoudoirs fixes en forme
de T en nylon noir



NOTE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES | FICHE TECHNIQUE

Schienale

- fisso
- struttura interna in acciaio con supporto lombare integrato, regolabile in altezza
- rete 100% nylon col.nero
- optional: rete 100% nylon colore rosso, arancio, bianco, blu, grigio

Sedile

- struttura interna in multistrato di faggio 12mm
- imbottitura in resina espansa ignifuga

Sedile con traslatore

- struttura interna in materiale plastico nervato
- imbottitura resina espansa ignifuga
- sottosedile in materiale plastico colore nero con meccanismo di regolazione in profondità integrato 60mm per meccanismo Basic

Braccioli

- in nylon regolabili 4D (altezza, larghezza, profondità, orientabilità) con appoggio in PU morbido
- in nylon regolabili 3D (altezza, profondità e orientabilità) con appoggio in PU morbido
- in nylon regolabili 2D (altezza, larghezza) con appoggio in PU morbido
- in nylon regolabili (altezza)
- in nylon fissi chiusi
- in nylon fissi a T

Meccanismo Basic

- sincron angolo apertura schienale 20° angolo inclinazione sedile 11°, regolazione della tensione con pomolo centrale da 50Kg a 120Kg
- Girevole gas

Base

- alluminio lucido
- nylon nero

Struttura Slitta

- con e senza braccioli cromata o verniciata nera

Ruote

- ø 65 autofrenanti gommate
- ø 50 autofrenanti gommate

Backrest

- fixed
- inner frame: steel with integrated lumbar support for the back, height adjustable
- 100% nylon mesh black color
- optional: 100% nylon mesh red, orange, white, blue and grey color

Seat

- inner frame: 12mm multilayered beechwood
- padding: fire retardant expanded foam

Sliding seat

- inner frame: rib plastic
- padding: fire retardant expanded foam
- black plastic down seat with integrated depth adjustment mechanism, 60mm, for Basic mechanism

Armrests

- 4D nylon adjustable (height, width, depth and pad rotation) with soft PU top
- 3D nylon adjustable (height, depth and pad rotation) with soft PU top
- 2D nylon adjustable (height and width) with soft PU top
- nylon, height adjustable
- nylon, fixed and closed
- nylon, fixed and T shaped

Basic Mechanism

- synchron with wider backrest tilt 20°, seat tilt 11°, central tension adjustment knob from 50kg to 120kg
- Swivelling, gas lift

Base

- polished aluminium
- black nylon

Sled frame

- chromed or black epoxy powder coated with or without armrests

Castors

- ø 65 braked rubber
- ø 50 braked rubber

Dossier

- fixe
- structure intérieure en acier avec support lombaire réglable
- résille en 100% nylon couleur noir
- optionnel: résille en 100% nylon couleur rouge, orange, blanche, blue et gris

Assise

- structure intérieure en feuilleté d'hêtre 12mm
- rembourage: résine expansée non feu

Translation d'assise

- structure intérieure en plastique nervurée
- rembourage: résine expansée non feu
- sous assise en plastique noire avec mécanisme de regulation profondeur intégrée, 60mm, pour mécanisme Basic

Accoudoirs

- en nylon, réglables 4D(hauteur, profondeur, largeur et direction) avec support en PU souple
- en nylon, réglables 3D (hauteur, profondeur, et largeur), avec support en PU souple
- en nylon, réglables 2D (hauteur et largeur) avec support en PU souple
- en nylon, réglables en hauteur
- en nylon, fixes et fermes
- en nylon, fixes en forme de T

Mécanisme Basic

- synchrone, angle de basculement dossier 20°, angle d'inclinaison assise 11°, réglage tension grâce à une poignée centrale de 50Kg jusqu'à 120Kg
- Pivotante, avec gaz

Base

- aluminium poli
- nylon noir

Structure luge

- Pietement luge finition chromé or epoxy noir avec ou sans accoudoirs

Roulettes

- ø 65 souples et freinées
- ø 50 souples et freinées

DIMENSIONI Dimensions | Dimensions

| | OPERATIVA RETE Task, mesh De travail, résille | SLITTA RETE Sled Luge |
|--|---|-----------------------------|
| Altezza totale Total height Hauteur totale | 91 | 91 |
| Altezza sedile Seat's height Hauteur assise | 44 | 47 |
| Altezza schienale esterna Outside backrest's height Hauteur extérieure dossier | 58 | 58 |
| Altezza schienale interna Inside backrest's height Hauteur intérieure dossier | 50 | 50 |
| Altezza braccioli Armrests' height Hauteur accoudoirs | 61 | 61 |
| Larghezza totale con braccioli regolabili (R4PU-R2PU-R3-R1) Total width adjustable armrests (R4PU-R2PU-R3-R1) Largeur totale accoudoirs réglables (R4PU-R2PU-R3-R1) | 66 | - |
| Larghezza totale con braccioli fissi chiusi (B1) Total width fixed and closed armrests (B1) Largeur totale accoudoirs fixes et fermes (B1) | 63 | 63 |
| Larghezza totale con braccioli fissi a T (B) Total width T shaped armrests (B) Largeur totale accoudoirs fixes en forme de T (B) | 59 | 59 |
| Larghezza sedile Seat's width Largeur assise | 51 | 51 |
| Profondità sedile Seat's depth Profondeur assise | 49 | 49 |
| Larghezza schienale Backrest's width Largeur dossier | 44 | 44 |
| Distanza interna braccioli regolabili (R4PU-R2PU-R3) Internal distance of adjustable armrests (R4PU-R2PU-R3) Distance intérieure accoudoirs réglables (R4PU-R2PU-R3) | 48 | - |
| Distanza interna braccioli regolabili (R1) Internal distance of height adjustable armrests (R1) Distance intérieure accoudoirs réglables en hauteur (R1) | 50 | - |
| Distanza interna braccioli fissi chiusi (B1) Internal distance of fixed and closed armrests (B1) Distance intérieure accoudoirs fixes et fermes (B1) | 53 | 53 |
| Distanza interna braccioli fissi a T (B) Internal distance of T shaped armrests (B) Distance intérieure accoudoirs fixes en forme de T (B) | 43 | 43 |
| Profondità totale Total depth Profondeur totale | 58 | 58 |

BASI Bases | Bases

C
Alluminio lucido
Polished aluminium
Aluminium poli



Y
Nylon nero
Black nylon
Nylon noir

**STRUTTURE** Frames | Structures

C
Cromata
Chromed
Chromée



N
Nero
Black epoxy powder coated
Finition epoxy noire

**MECCANISMI** Mechanisms | Mécanismes

1B
Synchron Basic
Synchron Basic
Synchron Basic



1BS
Synchron Basic con
traslatore sedile
Synchron Basic with
sliding seat
Synchrone Basic avec
translation d'assise

8
Girevole Gas
Swivelling, Gas Lift
Pivotante avec gaz

**BRACCIOLI** Armrests | Accoudoirs

R4PU
Regolabili 4D nylon nero
con appoggio in PU
4D black nylon adjustable
armrests with soft PU top
Accoudoirs réglables 4D en
nylon noir avec PU souple



R3
Regolabili 3D nylon nero
con appoggio in PU
3D black nylon adjustable
armrests with soft PU top
Accoudoirs réglables 3D en
nylon noir avec PU souple



R2PU
Regolabili 2D nylon
nero con appoggio in PU
2D black nylon adjustable
armrests with soft PU top
Accoudoirs réglables 2D
en nylon noir avec PU
souple



R1
Regolabili in altezza
in nylon nero
Black nylon height
adjustable armrests
Accoudoirs réglables en
hauteur en nylon noir



B1
Fissi chiusi in nylon nero
Black nylon fixed and
closed armrests
Accoudoirs fixes et
fermés en nylon noir



B
Fissi a T in nylon nero
Black nylon fixed and T
shaped armrests
Accoudoirs fixes en forme
de T en nylon noir

